卓上型植物育成インキュベーター キューブベジスタ

V10シリーズ



様々な生育実験に V10-02: ¥370,000-V10-03: ¥400,000-

10-03: ¥ 400,000 (税別価格) V11シリーズ



培養や発芽実験に

V11-S01: ¥255,000-V11-S02: ¥280,000-(税別価格) ■照明・温度を制御、湿度を表示

■定値運転・24h昼夜運転の設定可能

■ペルチェ素子による10~45度の温調範囲

■光源は、RGB, IR, 太陽光, 光合成曲線の3種類

■制御データをWinPCに取り込めるUSB接続ポートつき

■停電復帰機能、温度異常停止機能、過負荷保護機能

主な仕様

機種	V10シリーズ	V11シリーズ	
寸法	外形: W47 x D56 x H54cm 庫内: W41 x D37 x H40cm (有効60L)	外形: W45 x D35 x H34cm 庫内: W41 x D29 x H20cm (有効23L)	
電源	AC100V 50/60HZ 点灯時 Max.120W 消灯時 Max.75W	AC100V 50/60HZ 点灯時 Max.110W 消灯時 Max.30W	
温湿度	5~45度(室温 - 8度/+25度)40~90%RH	5~45度(室温 - 6度/ + 20度)40~90%RH	
LED光源	RGB: R 96灯, G 48灯, B 96灯 日亜製 太陽光, 光合成曲線: 192灯 日亜製	RGB: R, G, B 各48灯 日亜製 太陽光,光合成曲線: 144灯 日亜製	
形式	<u>V10-C009-02</u> <u>S</u> ① ②③ ①機種名 ② 02:温度センサ 03:温湿度センサ ③ LEDの種類 R: RGB, S: 太陽光, M: 光合成曲線	<u>V11-S01-RGB</u> ① ② ③ ① 機種名 ② S01:温度センサ S02:温湿度センサ ③ LEDの種類 RGB: RGB, SUN: 太陽光, MC: 光合成曲線	

LED光源の種類

種類	RGB	太陽光	光合成曲線
波長演色	R=640, G=525, B=460nm	5000K, Ra=94	3000K, Ra=92
分光特性	10 23 23 27 28 35 24 33 32 22 31 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	10 0.9 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	10 09 08 07 06 05 04 03 03 02 01 00 350 450 450 550 550 550 700 750 760 780

※改良のため、仕様はお断りなく変更することがあります。この仕様は2020年5月現在のものです。

株式会社 MRT / Tel: 072(992)5452 / Fax: 072(992)5542 〒581-0092 大阪府八尾市老原2-119/ www.mrt-sensor.com